



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

<b>PROTOCOLO</b>	Recebido em... 29 / 03 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	111 / 2022 NÚMERO
	Registrado sob o nº 181 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Decreto Legislativo	
	Sessão de 29 de 03 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Resolução	
	Funcionário... <i>Márcio Jarbas Vicente</i> SERVIDOR	<input type="checkbox"/> Requerimento <input checked="" type="checkbox"/> Indicação <input type="checkbox"/> Moção <input type="checkbox"/> Emenda	

**A U T O R: Vereador Valter Neves – PSD -**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores:**

INDICO A MESA, observadas as formalidades legais e regimentais e que seja encaminhado expediente ao Ilustríssimo Senhor Ronaldo Ângelo- Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Odilon Ferraz Alves Ribeiro - Prefeito Municipal de Aquidauana, no sentido de realizar a **instalação de ar condicionado nas salas de aula do CMEI Dona Mafalda.**



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

<b>PROT</b> <b>COLO</b>	Recebido em... 29 / 03 2022	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	155/2022 NÚMERO
	Registrado sob o nº 155 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Decreto Legislativo	
	Sessão de 29 de 03 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Resolução	
	Funcionário... Mácio Jarcas Vicente SERVIDOR	<input type="checkbox"/> Requerimento <input checked="" type="checkbox"/> Indicação <input type="checkbox"/> Moção <input type="checkbox"/> Emenda	

**A U T O R:** Vereador Valter Neves – PSD -

### JUSTIFICATIVA

Focada na qualidade de ensino e prestação do serviço público com excelência, a Prefeitura de Aquidauana reformou a estrutura física do CMEI Dona Mafalda visando o bem-estar das crianças, professores e funcionários, que retornam pós- pandemia para a retomada do ensino presencial.

Hoje, o CMEI atende mais de 160 crianças; incluindo berçário, maternal, pré I e pré II, totalizando 6 salas de aula.

Porém, as salas de aula necessitam de instalação de ar condicionado que foram retirados para a realização da reforma e não foram reinstalados. Sabedores das altas temperaturas que vem assolando a região, a necessidade de instalação de ar condicionados nas salas de aulas, é de extrema importância, pois oferece um ambiente fresco, adequado, confortável e contribui no aprendizado escolar.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

<b>PROTOCOLO</b>	Recebido em... 29 / 03 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	111/2022 NÚMERO
	Registrado sob o nº 181 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Decreto Legislativo	
	Sessão de 29 de 03 / 2022	<input type="checkbox"/> Projeto Resolução	
	Funcionário... Mácio Jarbas Vicente SERVIDOR	<input type="checkbox"/> Requerimento <input checked="" type="checkbox"/> Indicação <input type="checkbox"/> Moção <input type="checkbox"/> Emenda	

**A U T O R: Vereador Valter Neves – PSD -**

Esperamos que nosso pedido seja atendido, pois reflete o anseio da comunidade escolar.

Sala das Sessões, 29 de Março de 2022

Ver. Valter Neves  
- PSD -